Kozmetik Ürün Listesi

Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

Proil

Ticari Adı	INCI Name	CAS No	Moleküler Ağırlık, Mw (g/mol)	Yoğunluk 15°C, gr/mL	Viskozite 40°C, cSt(mm_2/sn)	Polarite	Kırılım İndisi	Yayılma Hızı	Öne Çıkan Özellikler	Yaygın Kullanım Alanları					
										Güneş Ürünleri	Cilt Bakım	Saç Bakım	Esans	Renkli Kozmetik	Deodorant / antipersprant
Tilia Sense	İzoamil Laurat	6309-51-9	270	0.85-0.86	4.5-7.0	Orta	1.4400–1.4500	Çok Yüksek	•Non-komedojenik •Yağlı his bırakmaz •Üstün UV filtre çözücü •Yüksek yayılabilirlik •İpeksi his •Çok hafif doku	●	●	●	●	●	-
Tilia TEC	Trietil Sitrat	77-93-0	276	1.13-1.14	12.0-18.0	Yüksek	1.4400–1.4450	Orta	•Koku giderici •Non-komedojenik •Çok hafif doku	-	●	●	●	-	●
Fagus Ester G64	Kaprilik/Kaprik Trigliserit	73398-61-5	388	0.94-0.96	13.5-15.5	Orta	1.4480-1.4500	Orta	•Yağlı his bırakmaz •Yüksek stabilite •İpeksi his •Çok hafif doku •Hızlı emilim •Non-komedojenik •İyi yayılabilirlik	●	●	●	●	●	●
Fagus PC	Propilen Glikol Dikaprilat/ Dikaprat	68583-51-7	393	0.91-0.93	5.5-7.5	Orta	1.4400-1.4420	Orta	•Hızlı emilim •İpeksi his •Non-komedojenik	●	●	●	●	●	●
Fagus LC	Koko Kaprilat/Kaprat	95912-86-0	653	0.85-0.87	6.5-8.5	Orta	1.4400-1.4500	Yüksek	•Hızlı emilim •Hafif doku •Yüksek yayılabilirlik	-	●	●	-	●	-
Fagus ISIS	İzononil İzononanoat	59219-71-5	285	0.85-0.87	25.0-35.0	Düşük	1.4330-1.4370	Orta	•Yağlı his bırakmaz •Hızlı emilim •İyi yayılabilirlik •İpeksi his •Non-komedojenik	-	●	-	-	●	-
Fagus AB	C12-15 Alkil Benzoat	68411-27-8	290	0.91-0.94	6.0-9.0	Orta	1.4850-1.4950	Yüksek	•Hafif doku •UV filtre çözücü •Yüksek yayılabilirlik	●	●	●	-	●	●
Fagus MDIS	Diizostearil Malat	67763-18-2	638	0.89-0.92	45.0-65.0	Orta	1.4550-1.4650	Düşük	•Homojen pigment yayılımı •İpeksi his •Dolgun his	-	●	●	-	●	-
Fagus DBA	Dibütil Adipat	105-99-7	258	0.94-0.96	4.0-5.0	Orta	1.4350–1.4450	Çok Yüksek	•Hızlı emilir •UV filtre çözücü •Non-komedojenik •Homojen pigment yayılımı •Yüksek yayılabilirlik	●	●	●	-	●	●
Fagus PTIS	Pentaeritritil Tetraisostearat	62125-22-8	1312	0.89-0.92	150-250	Düşük	1.4600–1.4700	Çok Düşük	•İpeksi his •Dolgun his	-	●	●	-	●	-
Fagus IPM	İzopropil Miristat	110-27-0	270	0.85-1.0	3.5-5.0	Orta	1.4340-1.4360	Yüksek	•Yüksek yayılabilirlik •Hızlı emilim •Yağlı his bırakmaz •Hafif doku •İyi taşıyıcı	-	●	●	●	●	●
Fagus IPP	İzopropil Palmitat	142-91-6	299	0.85-1.0	4.0-6.0	Orta	1.4380-1.4400	Yüksek	•Yüksek yayılabilirlik •Hafif doku •İyi taşıyıcı	-	●	●	●	●	●
Fagus 2- EHP	2-Etilheksil Palmitat	29806-73-3	367	0.85-0.87	7.0-10.0	Düşük	1.4460-1.4480	Orta	•İpeksi his •İyi yayılabilirlik •Homojen pigment yayılımı	-	●	●	-	●	●
Fagus 2- EHL	2-Etilheksil Laurat	20292-08-4	313	0.85-0.87	6.0-8.0	Düşük	1.4420-1.4440	Yüksek	•Hızlı emilim •Yağlı his bırakmaz •Yüksek yayılabilirlik	-	●	●	-	●	-
Fagus 2- EHC	2-Etilheksil Kokoat	92044-87-6	312	0.85-0.88	5.5-8.5	Düşük	1.4400-1.4435	Yüksek	•Yüksek yayılabilirlik •İpeksi his •Hafif doku	-	●	-	-	●	-
Fagus 2- EHS	2-Etilheksil Stearat	22047-49-0	397	0.85-0.86	7.5-10.5	Düşük	1.4470-1.4490	Yüksek	•Yüksek yayılabilirlik •Hafif doku •Dolgun his	-	●	●	-	●	●